

 **TOYOTA**
ขับเคลื่อนความสุข

NEW COROLLA
ALTIS
SO EXCITED



COROLLA
ALTIS

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
C02300T16010
www.toyota.co.th

MEET THE NEW EXCITEMENT

ความเข้าใจใหม่ สู่ที่สุดแห่งความสบาย



เบาะหลังปรับเอนได้ (Rear Reclining Seat)
ยกระดับความสบาย ผ่อนคลาย ไม่เมื่อยล้าตลอดการเดินทาง



กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding Mirror)
เมื่อปลดล็อกประตู กระจกมองข้างจะกางออกอัตโนมัติ
และจะพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อกประตู



ระบบกรองอากาศนาโนไอออน **nanoe**
เทคโนโลยีที่สร้างโมเลกุลน้ำล้อมรอบประจุลบ ช่วยยับยั้งเชื้อโรค จดักกลิ่น
กอบถวนให้ชุ่มชื้นทั่วทั้งห้องโดยสาร



Meter WOW
ทันทีที่กดปุ่ม Push Start เห็นวัดความเร็วและ
เห็นวัดรอบจะติ๊กไปและกลับ แสดงถึงความพร้อม
ต่อการเดินทางทุกรูปแบบ



จอแสดงผลการขับที่แบบสี (Color MID) ให้ดูรายละเอียดครบชัด โดดเด่นกว่าที่เคย

1. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันในขณะขับ (Current)
2. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ย (Average Consumption After Start)
3. ระยะทางที่สามารถขับได้ (Cruising Range)
4. ระยะเวลาในการขับ (Elapsed Time After Start)
5. จอแสดงผลการขับที่แบบประหยัด (Eco Indicator)

INSIGHT EXCITEMENT

ที่สุดความเข้าใจ เกิดขึ้นจากภายใน

1.8V NAVI

■ ปั่นเปลี่ยนเกียร์ (Paddle Shift)
เข้าใจทุกการขับขี่ ด้วยการควบคุม
การเปลี่ยนเกียร์ โดยไม่ต้องละมือ
จากพวงมาลัย

■ พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง
ปรับระดับสูง-ต่ำ ไทล์-ไคล์
พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง


■ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย
Bluetooth
เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับระบบ
Hand-Free ในรถ สามารถควบคุม
ผ่านจอ LCD และโทรออกด้วยเสียง
พร้อมปุ่มรับ-วางสายที่พวงมาลัย

■ ปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่
แบบสี Color MID
สามารถเลือกคำสั่งแสดงผล
การขับขี่ได้อย่างใจ

■ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
Cruise Control
รักษาระดับความเร็วคงที่
พร้อมเพิ่มหรือลดระดับความเร็ว
โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง

ENGINE
START
STOP

■ ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start)
สตาร์ทเครื่องยนต์เพียงกดปุ่ม Engine Start Stop
ที่ป้องกันความเสียหายจากการสตาร์ทผิดพลาด



■ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (EC Mirror)
พร้อมจอแสดงผล เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง
*เฉพาะรุ่น 1.8G

■ เบาะนั่งด้านผู้ขับขี่ ปรับด้วยระบบไฟฟ้า 8 ทิศทาง
พร้อมเบาะด้านหลังไฟฟ้า

ALL AROUND EXCITEMENT

เสน่ห์รอบตัว ไร้ใจทุกมุมมอง



1.8V NAVI



- ไฟหน้า LED Projector ปรับระดับและเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 - กระจังหน้าโครเมียม และกันชนหน้าพร้อมไฟตัดหมอก
 - ไฟ LED Daytime Running Lights
- ความสว่างที่มาพร้อมดีไซน์เฉพาะตัว มาดจับ
ชนหลัโหลทุกมุมมอง



ไฟท้าย LED แบบ Surface illumination
เรียบขนาดทั้งดีไซน์และความปลอดภัยในยามค่ำคืน



กันชนหลัง
ดูดซับอย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นทุกมุมมอง



มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip-Type
เปิด-ปิดสะดวก เสริมดีไซน์ด้วยแถบโครเมียม



ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว
สไตล์สปอร์ตเท่ สมบูรณ์แบบ



พื้นที่เก็บของท้ายรถขนาดใหญ่




ช่องเก็บของด้านข้าง



ช่องเก็บของคอนโซลหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง



ที่วางแก้วน้ำสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า




ช่องเก็บของแบบ 2 ชั้น บริเวณคอนโซลกลาง




บานบังแดดด้านหลังโดยสารตอนหลัง ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด

EXCITING IN ALL DETAILS

ทุกฟังก์ชันการใช้ เราใจทุกตารางนิ้ว



ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ Smart Entry สะดวกสบายด้วยระบบควบคุมการล็อกและปลดล็อกประตู



กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ



ระบบควบคุมการปิดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor) ทำงานอัตโนมัติทันที ที่เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝนได้ พร้อมปรับระดับความเร็วในการปิดให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝนในขณะนั้น



กระจกไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam-Protection ด้านคนขับ เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง



กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า สะดวกสบายในการปรับเพื่อทัศนวิสัยที่ดี




ครบความบันเทิงทั้ง DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมจอสีขนาด 6.1 นิ้ว รองรับ G-BOOK




ลำโพง 6 จุด เก็บทุกรายละเอียดเสียงรอบทิศทาง



รองรับการเชื่อมต่อ AUX และ USB เพื่อความบันเทิงเต็มรูปแบบ



ระบบนำทาง Navigator ถึงจุดหมายอย่างแม่นยำ ด้วยระบบประมวลผลผ่าน GPS และแสดงแผนที่ชัดเจนผ่านจอ LCD



พื้นที่วางเท้าที่นั่งโดยสารตอนหลัง กว้างขวาง สะดวกสบาย ทุกสรีระ



เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 60 : 40 พร้อมที่วางแขนและที่วางเท้า ตอบสนองการเก็บสัมภาระได้ทุกรูปแบบ

FULL SPEED EXCITEMENT

สมรรถนะเต็มสปีด ไร้ใจเต็มพลัง



1.8V NAVI



ประหยัดยิ่งกว่าด้วยการรองรับ E85 อย่างเต็มสมรรถนะทุกรุ่น สามารถเติมได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถึง

เครื่องยนต์ระบบวาล์วอัจฉริยะ Dual VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent)

ปรับจังหวะเปิด-ปิด ลิ้นไอดีและไอเสียแบบแปรผัน ให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องยนต์ โดยการปรับจังหวะของลิ้นไอดี จะช่วยควบคุมปริมาณไอดีให้เหมาะสมต่อการจุดระเบิดในทุกจังหวะความเร็วรอบเครื่องยนต์ ช่วยให้ประสิทธิภาพที่ดี การปรับจังหวะของลิ้นไอเสียจะสัมพันธ์กับการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ ช่วยให้การปล่อยไอเสียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครื่องยนต์จึงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งอัตราเร่งดี ขับได้ราบรื่น ช่วยลดมลพิษ และประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีเยี่ยม

AERODYNAMICS

ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ ช่วยลดแรงต้านอากาศ ส่งผลให้การทรงตัวดีเยี่ยม




ครีบลมหน้าอากาศ ที่กระจกมองข้าง



ครีบลมหน้าอากาศที่ไฟท้าย



เครื่องยนต์ 2ZR-FBE 1,800 ซีซี



เครื่องยนต์ 1ZR-FBE 1,600 ซีซี



1.8L

เครื่องยนต์ 2ZR-FBE
DUAL VVT-i 4 สูบ 16 วาล์ว 1.8 ลิตร

พร้อมระบบ ACIS (Acoustic Control Induction System)
ช่วยเพิ่มแรงบิดให้ดีขึ้น ในทุกระดับความเร็ว

แรงม้าสูงสุด (EEC net) 104 กิโลวัตต์ (141 แรงม้า) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด (EEC net) 177 นิวตัน-เมตร (18.05 กิโลกรัม-เมตร)
ที่ 4,000 รอบต่อนาที

1.6L

เครื่องยนต์ 1ZR-FBE
DUAL VVT-i 4 สูบ 16 วาล์ว 1.6 ลิตร

แรงม้าสูงสุด (EEC net) 92 กิโลวัตต์ (125 แรงม้า) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด (EEC net) 157 นิวตัน-เมตร (16 กิโลกรัม-เมตร)
ที่ 5,200 รอบต่อนาที



NEW COROLLA
ALTIS
SO EXCITED

THE WORLD
OF EXCITEMENT

1.8V NAVI

NEVER STOP EXCITING

เต็มทีทุกสปีด เราใจไม่หยุด




1.8V NAVI



เครื่องยนต์ ระบบวาล์วอัจฉริยะ DUAL VVT-i
พร้อมระบบ ACIS (Acoustic Control Induction System)
ช่วยเพิ่มแรงบิดให้ดีขึ้น ในทุกระดับความเร็ว ให้กำลังสูงในทุกอัตราเร่ง

ระบบเกียร์ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-type พร้อม Sequential Shift
ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ตามความต้องการ เพียงเหยียบเกียร์ไป + หรือ -



เกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i
(Continuously Variable Transmission-intelligent)
อีกชั้นแห่งเทคโนโลยี ที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ต่อเนื่องโดยไม่ต้อง
มีจังหวะพักเพื่อส่งกำลังขณะเปลี่ยนเกียร์ ทุกสปีดจึงนุ่มนวล
ไม่สะดุด ส่งความแรงอย่างต่อเนื่อง และเร้าใจยิ่งขึ้น


ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่า
ระบบเกียร์จะปรับระดับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ให้คงอยู่ในระดับต่ำ
แม้ในขณะเร่งความเร็ว จึงประหยัดน้ำมันได้มากกว่า



1.8V NAVI

EXCITING IN CONTROL


ปกป้องรอบคัน กับความปลอดภัยระดับสากล




ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ควบคุมและป้องกันการเกิดอาการล้อหมุนฟรี ซึ่งเป็นสาเหตุของการลื่นไถล ทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคง แม้ในทางโค้งหรือบนถนนที่เปียกชื้น โดยระบบ VSC จะสั่งการให้เครื่องยนต์ลดความเร็วอัตโนมัติ และเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกไปยังล้อที่ลื่นไถล เพื่อดึงรถกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล

ระบบเบรก ABS (Anti-lock Braking System)
ป้องกันล้อล็อกและลื่นไถล เมื่อเบรกอย่างกะทันหัน ทำให้สามารถควบคุมรถได้ในสถานการณ์คับขัน




ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)
ในการเบรกแบบฉุกเฉินระบบ BA จะช่วยเพิ่มแรงเบรกให้มากขึ้นทันที เพื่อให้หยุดรถได้ในระยะที่สั้นที่สุด



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
ปรับแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิสระ 4 ล้อ แปรผันตามน้ำหนักที่กดลงบนแต่ละล้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรก และลดระยะเบรกให้สั้นลง




ระบบช่วงล่างพัฒนาใหม่
เพิ่มความนุ่มนวลและมั่นคง มีเสถียรภาพในทุกสภาพถนนและทุกสถานการณ์ของการขับขี่




โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA พร้อมคานนิรภัย
ด้วยประสิทธิภาพในการดูดซับ และกระจายแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม พร้อมความแข็งแรง จึงปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น



กล้องมองหลัง (Back Camera)
ถอยรถเข้าจอดปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่ท้ายรถ ซึ่งจะแสดงภาพผ่านจอ LCD เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง



เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า พร้อมกลไกดึงกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ
ช่วยรับร่างกายผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้แนบกับเบาะเมื่อเกิดการชน ลดการบาดเจ็บจากแรงกระแทก



เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL Concept
ช่วยลดอาการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอ เมื่อเกิดการชนจากด้านหลัง โดยพนักพิงจะหนุนศีรษะรับแผ่นหลังและศีรษะอย่างพอดี



ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า (SRS Airbags)
ปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยช่วยลดแรงกระแทกจากการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ดิสก์เบรก 4 ล้อ
หยุดรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้น



ไฟเบรกดวงที่ 3
แบบ LED



1.6E CNG

ADVANCED CNG

EXCITEMENT YOU CAN TRUST


คุ้มค่า พร้อมมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด



ไฟแสดงสถานะการใช้ก๊าซ (CNG MODE)
พร้อมบอกระดับก๊าซที่เหลืออยู่



สวิตช์เลือกชนิดเชื้อเพลิง
สามารถใช้ได้ทั้งระบบน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
และก๊าซ CNG




ชุดหัวฉีดก๊าซ (Sequential Injection System)

ควบคุมการจ่ายก๊าซ CNG ด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับคำสั่งจากกล่องอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมฝาครอบวาล์ว ช่วยให้การติดตั้งหัวฉีดแข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้น

เครื่องยนต์ Bi-Fuel Type 1ZR-FBE (CNG) DUAL VVT-i 4 สูบ 16 วาล์ว 1.6 ลิตร


แรงม้าสูงสุด (EEC net) 92 กิโลวัตต์ (125 แรงม้า) ที่ 6,000 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด (EEC net) 157 นิวตัน-เมตร (16 กิโลกรัม-เมตร) ที่ 5,200 รอบต่อนาที



ลิ้นก้นกลับ (Check Valve) 2 จุด

ป้องกันก๊าซไหลย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่



ท่อเข้าก๊าซแรงดันสูง

ผลิตจากสเตนเลสที่แข็งแรง ทนทาน
รองรับก๊าซแรงดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



เปิดแผงกั้นถังก๊าซ



ปิดแผงกั้นถังก๊าซ

ถังบรรจุก๊าซ CNG ความจุ 75 ลิตร พร้อมลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ

ถังทำจากเหล็กชนิดพิเศษ (Chromium Molybdenum Steel) น้ำหนักเบา ทนทานสูง ซึ่งมีฐานรองรับและตัวยึดถังก๊าซ พร้อมลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ ช่วยควบคุมการจ่ายก๊าซแรงดันสูงตามคำสั่งของกล่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปรับค่าให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์

แผงกั้นถังก๊าซ เพิ่มความสะดวก สบายงานและป้องกันการกระแทกบริเวณที่เก็บสักรถ



ตำแหน่งเติมเชื้อเพลิง 2 ระบบ ทั้งแก๊สโซฮอล์และก๊าซ CNG

วาล์วรับเติมก๊าซบริเวณใกล้จุดเติมน้ำมัน พร้อมลิ้นก้นกลับ
ป้องกันการไหลย้อนกลับ ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย

EXCITING ACCESSORIES

เพิ่มความเร้าใจเฉพาะตัว



1.8E

EXTERIOR



คิ้วโครเมียมกันชนหน้า
Front Lower Garnish

แผงบังแดดข้าง (แบบลายสกรีน)
Side Visor (Screen)

คิ้วตกแต่งกระจกมองข้างโครเมียม
Side Mirror Chrome Garnish

คิ้วโครเมียมฝาท้าย
Back Door Garnish

กรอบไฟตัดหมอกโครเมียม
Fog Lamp Chrome Cover

คิ้วโครเมียมกันชนหลัง
Rear Lower Garnish

ELECTRICAL



ชุดไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
LED Daytime Running Lights

ชุดไฟตัดหมอก
Fog Lamp Set

ระบบเปิดไฟหน้ารถยนต์อัตโนมัติ
Auto Head Lamp

ชุดควบคุมระบบพับกระจกอัตโนมัติ
Auto Folding Mirror

INTERIOR



ชุดตกแต่งแผงคอนโซลสายสปอร์ต (วิทยุ 2 DIN)
Sporty Panel Set (2 DIN Audio)

ชุดตกแต่งแผงคอนโซลสายสปอร์ต (วิทยุมาตรฐาน)
Sporty Panel Set (Unique Audio)

ชุดตกแต่งแผงสวิทช์กระจกลายสปอร์ต
Sporty Door Switch

หัวเกียร์ลายสปอร์ต (เกียร์อัตโนมัติ)
Sporty Shift Knob (AT)

สคัฟพลาสเตลเลส
Stainless Scuff Plate

พรมปูพื้นรถยนต์
Floor Mat

UTILITY



เครื่องเล่นดีวีดีอินโฟเทนเมนต์ (หน้าจอ 7 นิ้ว)
DVD Infotainment 7"

กล้องมองหลัง
Back Camera

สัญญาณเตือนกระแทกท้ายรถ
Back Sensor

ถาดใส่ของท้ายรถ (รุ่น Gasoline)
Luggage Tray (Gasoline)

ถาดใส่ของท้ายรถ (รุ่น CNG)
Luggage Tray (CNG)

ตาข่ายเก็บของท้ายรถ
Cargo Net

Toyota Genuine Accessories อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยได้รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.
(โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือรับประกันคุณภาพและบำรุงรักษารถยนต์)



ALL MODELS EXCITEMENT



1.8V NAVI



1.6G



1.8G



1.6E CNG



1.8E



1.6J


SPECIFICATIONS

รุ่น	1.8V NAVI		1.8G		1.8E		1.8G		1.6E CNG		1.6J			
ขนาดและน้ำหนัก														
มิติภายนอก		ยาว x กว้าง x สูง	มม.		4,620 x 1,775 x 1,460									
ความยาวช่วงล้อ		มม.		2,700										
ความกว้างช่วงล้อ		หน้า / หลัง	มม.		1,519 / 1,522						1,531 / 1,535			
ระดับต่ำสุดจากพื้น		มม.		130										
น้ำหนักกรด (โดยประมาณ)		กก.		1,275			1,265		1,320		1,205			
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร		55					50					
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.		5.4										
เครื่องยนต์														
รุ่น		2ZR-FBE					1ZR-FBE		Bi-Fuel Type 1ZR-FBE (CNG)		1ZR-FBE			
แบบ		4 สูบแถวเรียง DOHC Dual VVT-i												
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี		1,798					1,598					
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.		80.5 x 88.3					80.5 x 78.5					
อัตราส่วนกำลังอัด		10.0 : 1					10.2 : 1							
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI												
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85		•												
แรงม้าสูงสุด EEC net		กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที		104 (141) / 6,000					92 (125) / 6,000					
แรงบิดสูงสุด EEC net		นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที		177 (18.05) / 4,000					157 (16) / 5,200					
ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ														
ระบบส่งกำลัง		แบบ		อัตราอัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด แบบ Gate-Type พร้อม Sequential Shift							รวมค่า 6 สปีด			
		Shift lock		•							-			
อัตราทดเกียร์		เกียร์ 1		-							3.538			
		เกียร์ 2		-							1.913			
		เกียร์ 3		-							1.310			
		เกียร์ 4		-							0.971			
		เกียร์ 5		-							0.818			
		เกียร์ 6		-							0.700			
		เกียร์ 7		-							-			
		อัตราทดเกียร์		2.480 - 0.396							-			
		เกียร์ถอยหลัง		2.604 - 1.680							3.333			
		เฟืองท้าย		5.356							4.214			
ระบบช่วงล่าง		หน้า		แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง										
		หลัง		ทอร์ชันบาร์ พร้อมเหล็กกันโคลง										
ระบบเบรก		หน้า		ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน										
		หลัง		ดิสก์เบรก										
ล้อและยาง		ขนาด		ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16							ล้ออัลลอย 15" พร้อมยางขนาด 195/65 R15			
		ล้ออะไหล่		ล้อกระทะ 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16					ล้อกระทะ 17" พร้อมยาง Temporary Tire ขนาด T125/70 D17					
พวงมาลัยระบบ EPS (Electric Power Steering)		•												
อุปกรณ์ภายนอก														
ชุดไฟหน้า		LED Projector (ปรับระดับแบบอัตราอัตโนมัติ)					ฮาโลเจน							
โคมไฟใช้งานกลางวัน (LED Daytime Running Lights)		•					-							
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ		•					-							
ระบบป้องกันการลื่นไถลไฟหน้า							แบบอัตราอัตโนมัติ					เตือนด้วยเสียง		
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว		ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า และพับอัตราอัตโนมัติเมื่อล็อก					ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า					ปรับด้วยไฟฟ้า		
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass)		•					-							
กระจังหน้า		โครเมียม												
มือจับประตูด้านนอก (Grip-Type)		สีเดียวกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม								สีเดียวกับตัวรถ				
ตัวขอบกระจกประตู		โครเมียม												
ตัวฝากระโปรงท้าย		โครเมียม												
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง							•					-		
ที่ปิดน้ำฝน		แบบอัตราอัตโนมัติ		แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้									แบบธรรมดา	
อุปกรณ์ภายใน														
สีภายใน		สีด้า					สีเบจ			สีเทา				
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า		Cyber Carbon สีน้ำตาล พร้อมบุด้วยวัสดุแบบนุ่ม					สีด้า		Cyber Carbon สีน้ำตาล พร้อมบุด้วยวัสดุแบบนุ่ม		สีด้า			
คอนโซลกลางพร้อมกล่องเก็บของและที่วางแก้วน้ำ		ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียม									•			
หัวเกียร์		เมทัลลิก หุ้มหนัง					ยูรีเทน		เมทัลลิก หุ้มหนัง		ยูรีเทน			
มือจับประตูด้านใน		โครเมียม หรือสลายเมทัลลิกที่ด้านจับประตูด้านหน้า									เบซิน			

บริการกว้างไกลเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก

ด้วยใจเดียวกับทีมเพื่อนบริการให้เป็นภาคฐานหนึ่งเดียว โดยนำ ทรัพยากรและศูนย์กลางบริการมาตรฐาน 447 แห่งทั่วประเทศ สู่ลูกค้าที่พอใจ โดยเปิดบริการให้ดูและในตลอดการดำเนินงาน • บริการโลกาภค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TPCSRV • บริการเพื่อประสิทธิผลลูกค้าด้วยบริการเข้าถึงบริการ	• ตรวจเช็คมาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ใน Hi-Tech Area ให้ควบคุมแม่นยำสูง • ตรวจจ่ายซ่อมบำรุงเครื่องและสิ่งของบริการใน B&P Workshop 3 ปีต่อ 100,000 กม³
--	---

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552



รุ่น	1.8V NAVI	1.8G	1.8E	1.6G	1.6E CNG	1.6J
อุปกรณ์ภายใน						
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-protection ด้านคนขับ	•					
วิทยุเบาะ (วิทยุ / ซีดี)	พวงและพวงสังเคราะห์ / ซีดี		ผ้า / สีเบจ	พวงและพวงสังเคราะห์ / สีเบจ	ผ้า / สีเบจ	ผ้า / สีเทา
เบาะนั่ง	ด้านหน้า	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ 8 ทิศทาง พร้อมฟังก์ชันปรับเบาะด้านหลังไฟฟ้าด้านคนขับ		แบบธรรมดา		
	ด้านหลัง	แยกพับได้แบบ 60:40 พร้อมปรับนอนได้		แบบธรรมดา		
กระจาหน้าหลังเบาะนั่งด้านหน้า	ด้านคนขับและผู้โดยสาร		ด้านผู้โดยสาร			
ที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ	พร้อมลายเนทิลลิก		-			
เครื่องปรับอากาศ	แบบอัตโนมัติ		แบบธรรมดา			
เครื่องเสียง	DVD / CD / MP3 / WMA หน้าจอสัมผัส 6.1 นิ้ว 6 ลำโพง และสามารถรองรับการพิเศษจาก smart G-BOOK	AM / FM / CD / MP3 / WMA 6 ลำโพง	AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง	AM / FM / CD / MP3 / WMA 6 ลำโพง	AM / FM / CD / MP3 / WMA 4 ลำโพง	
ระบบนำทางในรถยนต์	•		-			
แผงวงแดด	พร้อมกระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง		พร้อมกระจก และฝาปิด	พร้อมกระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง	พร้อมกระจก และฝาปิด	•
มาตรฐาน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก						
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ไกล-ใกล้	พวงพวง พร้อมปุ่มควบคุม วิทยุ, MID และ ปุ่มรับ-วางสาย โทรศัพท์	พวงพวง พร้อมปุ่มควบคุม วิทยุ และ MID	ยูริเอน พร้อมปุ่มควบคุม วิทยุ	พวงพวง พร้อมปุ่มควบคุม วิทยุ	ยูริเอน พร้อมปุ่มควบคุม วิทยุ	ยูริเอน
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	•		-			
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	•		-			
มาตรวัดเรืองแสง	แบบ Optitron		แบบธรรมดา			
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display)	แบบสี		แบบธรรมดา			
มาตรวัดแสดงการขับขี่แบบประหยัด (Eco Meter)	•			-		
กุญแจรีโมท	•			-		
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสาร	•		•			
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า	•		•			
ไฟส่องสว่างบริเวณเท้าของผู้โดยสาร	•		-			
ช่องต่อ AUX / USB	•					
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth	•		-			
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	แบบอัตโนมัติ (EC Mirror)	แบบอัตโนมัติ (EC Mirror) พร้อมแสดงภาพจาก กล้องมองหลัง	•			
กล้องมองหลัง	•		-			
ม่านบังแดดหลัง	•		-			
ระบบเซ็นทรัลล็อก	•					
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry)	•		-			
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start)	•		-			
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (nanoe)	•		-			
ระบบความปลอดภัย						
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA	•					
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC + TRC	•					
ระบบเบรก ABS + EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA	•					
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags)	คู่หน้า (ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร)					
เข็มขัดนิรภัย	หน้า	แบบตั้งรูกับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง				
	หลัง	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง				
เบาะนั่งแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)	•					
กระจกบังลมหน้า้อัดขึ้นนิรภัย	พร้อม Top Shade		•			
ไฟตัดหมอกหน้า	•		-			
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED	•					
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง	•					
ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	•					-
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)	•					-
ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ CNG						
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ CNG	-				แบบหัวฉีด (Injection)	-
ถังก๊าซธรรมชาติ CNG (ทำจากวัสดุ Chromium Molybdenum Steel)	-				ขนาด 75 ลิตร	-

• ជី - ២៧



White Pearl (down: \$1.80)




Super White II (10W-30 1.8)




Silver Metallic



Attitude Black Mica



Gray Metallic



Dark Brown Mica Metallic

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอขอบคุณในความร่วมมือของ นายเชยชัย และครอบครัว ตลอดจนพนักงาน โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยติดต่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่สามารถขายเชยชัย และครอบครัวรถรุ่นดังกล่าว ได้จากพนักงานจำหน่าย โตโยต้าสำนักงาน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือ โทรศัพท์จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 0-2386-2000 หรือ โทรศัพท์จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 0-2386-4444 ในวันพุธที่ 24 เม.ย. 2561 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อนี้ www.toyota.co.th กรุณาทำการชำระเงินต่อพนักงานขาย โตโยต้าที่ใกล้โดยเร็วที่สุด จากพิธีการโอนรถตามใบโอน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง ขณะโอนรถขอสงวนสิทธิ์ สิทธิรถที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากสิ่งนี้เนื่องจากเป็นการพิมพ์