



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B11303T-25080
www.toyota.co.th
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2568)



COMMUTER

จับความปลอดภัย นั่งสบายทุกเส้นทาง



Move your world



กระจังหน้าโครเมียม
โดดเด่นทุกมุมมอง

สัมผัสใหม่แห่งการเดินทาง

ด้วยโครงสร้างที่ออกแบบใหม่ มาพร้อมอุปกรณ์
ภายนอกที่ครบครัน มอบความปลอดภัย
ในทุกมิติการขับขี่



ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์
เพื่อการส่องสว่างที่ยอดเยี่ยม
เพิ่มทัศนวิสัยให้ทุกการเดินทาง



**กระจกมองข้าง
และกระจกมองล้อด้านหลัง**
เพิ่มจุดสะท้อนมุมอับสายตา
ปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคย



กระจกมองหลัง
ช่วยมองเห็นท้ายรถขณะถอย



ล้อ 16 นิ้ว ใหม่



ไฟเบรก 3 ดวง
เพิ่มความปลอดภัย
รถคันหลังมองเห็นได้ชัดเจน





บรีทใหม่ แห่งการขับขี่ที่เหนือกว่า

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นและคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่
ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ

แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ หรูหราสวยงาม



พื้นที่เก็บของเหนือศีรษะ ออกแบบพิเศษเพื่อความสะดวกและเก็บของได้มากยิ่งขึ้น



ที่วางแก้วน้ำและพื้นที่เก็บของใต้ที่นั่งด้านหน้า สะดวกสบายตอบโจทย์การใช้งาน



มาตรวัดพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการ
ขับขี่แบบ MID และ ปุ่ม DPF ทำความ
สะอาดคราบเขม่า พร้อมหน้าจอเตือน
แสดงผลแม่นยำ ชัดเจนในทุกรายละเอียด



กุญแจรีโมท
ล็อกและปลดล็อกง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส



สุนทรีย์ใหม่แห่งการเดินทาง

มอบความผ่อนคลายระหว่างการเดินทาง ด้วยพื้นที่
ห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบาย และเปิดรับทุกมุมมอง
ได้อย่างเต็มที่



พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบายด้วยเบาะโดยสาร 15 ที่นั่ง พร้อมทางออกฉุกเฉิน



บันไดกว้างขึ้น
เพิ่มความสะดวกสบาย
ง่ายต่อการขึ้น-ลง

ไฟส่องสว่างบันไดด้านข้าง
เพิ่มความปลอดภัย
ขณะก้าวขึ้น-ลงของผู้โดยสาร



ช่องลมแอร์ ครอบคลุมที่นั่ง
ส่งความเย็นสบายสู่ผู้โดยสาร
ได้อย่างทั่วถึงทั้งห้องโดยสาร



ที่จับสำหรับก้าวขึ้น-ลงรถ
ให้ขึ้น-ลงรถ ได้อย่างมั่นใจ

ก้าวสู่อีกขั้นของสมรรถนะ

นำคุณสู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจด้วยขุมพลังเครื่องยนต์
สมรรถนะที่ดียเยี่ยม ตอบสนองได้ทุกจังหวะการขับขี่
พร้อมประหยัดน้ำมันตลอดการเดินทาง

เครื่องยนต์ GD 2.8 ลิตร

กำลังสูงสุด 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) ที่ 3,600 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 – 2,200 รอบต่อนาที

แรงเติมสมรรถนะ ขึ้นทางชันได้อย่างดีเยี่ยม
และคงไว้ซึ่งความประหยัดน้ำมันได้เป็นอย่างดี



เครื่องยนต์ 1GD-FTV



เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อมระบบ Sequential Shift

ขับขี่สะดวกสบาย ราบรื่นนุ่มนวลพร้อมถ่ายทอด
กำลังได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกช่วงความเร็ว



เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ
เพิ่มประสิทธิภาพทุกช่วงความเร็ว
มั่นใจได้ทุกการเดินทาง

New SUSPENSION



ระบบช่วงล่างด้านหลัง
แบบ Leaf Spring
ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนและลด
อาการกระแทกของตัวรถ

ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบ Macpherson Strut
จับเคลื่อนนุ่มนวล มั่นคง นิ่งสบายทุกสภาพถนน



ดิสก์เบรก 4 ล้อ
เบรกสั้นมั่นใจ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

รัศมีวงเลี้ยว
แคบ 4.5 องศา



ให้ความคล่องตัว
ในทุกการขับขี่

อีกระดับแห่งความปลอดภัย

สู่มาตรฐานใหม่ของการเดินทางด้วยระบบความปลอดภัย
เต็มรูปแบบให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าที่เคยในทุกเส้นทาง




PASSIVE SAFETY

ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ที่พร้อมปกป้องคุณทุกการเดินทาง
ด้วยถุงลมด้านคนขับ 2 ตำแหน่ง
และผู้โดยสารด้านหน้า 1 ตำแหน่ง

Annular Frame Structure

โครงสร้างห้องโดยสาร ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ
เพื่อช่วยป้องกันการยุบตัวของห้องโดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



ACTIVE SAFETY



ไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน
(Emergency Stop Signal)




ระบบป้องกันการโจรกรรม
(Immobilizer Alarm)
ส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีการโจรกรรม



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
HAC (Hill-start Assist Control)
ป้องกันรถไหลในขณะออกตัวบนทางลาดชัน
เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่

ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
ช่วยป้องกันล้อล็อกและสั่นโคลงเมื่อรถเบรกกะทันหัน



VSC

ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
(Vehicle Stability Control)
ช่วยควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคง
ขณะเข้าโค้งบนถนนเปียกชื้น

TRC

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอาการล้อหมุนฟรี
ซึ่งเป็นสาเหตุให้รถเสียการทรงตัว

COMMUTER

GENUINE Accessories



1

2

ELECTRIC

อุปกรณ์ตกแต่งไฟฟ้า

1. โคมไฟตัดหมอกแอลอีดี

2. กล้องบันทึกภาพด้านหน้า (รุ่น 4K)

- ความละเอียด UHD 3840 x 2160P, แฟ้ม Micro SD Card 64 GB



3

4

5

6

EXTERIOR



อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

3. แผงบังแดดข้าง

4. ชุดครอบที่จับประตูโครเมียม

5. กรอบป้ายทะเบียน (แบบลายโตโยต้า)

6. กรอบป้ายทะเบียนสเตนเลส (แบบขอบโค้ง)



9

10

11

12

9. หมอนอนกประสงค์ (แบบพิเศษ)

10. แผงบังแดดคอกเนกประสงค์

11. ปลอกหุ้มเข็มขัดนิรภัย (สีกรม/สีดำ)

12. กล่องรักษาอุณหภูมิ



7

8

UTILITY

อุปกรณ์ตกแต่งทั่วไป

7. พวงกุญแจรถกุญแจฉุกเฉิน

8. เบาะรองหลังเพื่อสุขภาพ

สีกกรม/สีดำ* (Airlumbar To Go)

*ติดได้เฉพาะเบาะที่มีหัวหมอน

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อรุ่น	คอมมิวเตอรืหลังคาสูง AT	คอมมิวเตอรืหลังคาสูง MT
เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง	ดีเซล 2.8 ลิตร / อัตโนมัติ 6 จังหวะ	ดีเซล 2.8 ลิตร / ธรรมดา 6 จังหวะ
มิติและขนาด		
มิติภายนอก	ยาว x กว้าง x สูง	มม. 5,915 x 1,950 x 2,280
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,860
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	มม. 1,675 / 1,670
รัศมีวงเลี้ยว	เมตร	6.4
เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง		
รุ่น	1GD-FTV	
แบบ	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์	
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก	มม.	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด	15.6 : 1	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล	
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที	120 (163) / 3,600
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	420 / 1,600 - 2,200
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	70
ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ		
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อมระบบ Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / เกียร์ถอยหลัง / เฟืองท้าย	3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 / 3.732 / 4.100	4.785 / 2.424 / 1.443 / 1.000 / 0.778 / 0.644 / 4.067 / 3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง	เมคเฟอร์สันสตรัท / แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ
เบรก	หน้า / หลัง	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร่อน
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง	
ล้อ / ยาง	กระทะเหล็กพร้อมผ้าครอบแบบเต็ม / 235R16C	
อุปกรณ์ภายนอก		
กระจกหน้า	โครเมียม	
กันชน	หน้า / หลัง	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า	มัลติรีเฟลิกเตอร์	
กระจกมองข้าง	สีด้าเงาพร้อมไฟเลี้ยว และ กระจกมองมุมต่ำล้อหลัง	
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า	มี	
ที่ปัดน้ำฝน	หน้า / หลัง	แบบท่วงเวลา และ ปรับตั้งเวลาได้ / มี
อุปกรณ์ภายใน		
พวงมาลัย	ยูรีเธน ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง พร้อมสวิตช์สำหรับควบคุมการทำงานบนหน้าจอ	
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)	พร้อมแจ้งเตือนสถานะ DPF (Diesel particulate filter)	
กระจกมองหลังแบบปรับแสงสะท้อน	มี	
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์	2 จุด	

ชื่อรุ่น	คอมมิวเตอรืหลังคาสูง AT	คอมมิวเตอรืหลังคาสูง MT
เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง	ดีเซล 2.8 ลิตร / อัตโนมัติ 6 สปีด	ดีเซล 2.8 ลิตร / ธรรมดา 6 สปีด
ไฟส่องสว่าง	ไฟส่องบันไดข้าง ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ไฟส่องแผนที่	มี 2 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า มี
ระบบปรับอากาศ	แบบธรรมดา 2 ตอน	
เบาะนั่ง	วัสดุ ห้องโดยสารด้านหน้า ผู้โดยสาร ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 เบาะแถวที่ 2 เบาะแถวที่ 3 เบาะแถวที่ 4	ผ้า ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง 2 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง 3 ที่นั่ง
กุญแจรีโมท	มี	
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam protection	ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า	
ระบบเซ็นทรัลล็อก	มี	
พื้นที่เก็บของด้านบนในห้องโดยสารด้านหน้า	มี พร้อมช่องเก็บแว่นตา	
ระบบความปลอดภัย		
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA	มี	
ระบบเบรก ABS และ EBD	มี	
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)	มี	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC)	มี	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)	มี	
ระบบเสริมแรงเบรก BA	มี	
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD)	มี	
ระบบแจ้งเตือนความเร็วที่ 100 กม./ชม.	มี	
ไฟตัดหมอกหน้า	มี	
ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน (ESS)	มี	
กระจกหลังส่องทาง	มี	
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง	มี	
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags)	คู่หน้า และ หัวเข่าด้านคนขับ	
เข็มขัดนิรภัย	ห้องโดยสารด้านหน้า ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 เบาะแถวที่ 2 เบาะแถวที่ 3 เบาะแถวที่ 4	ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง NR 2 จุด 3 ที่นั่ง NR 2 จุด 3 ที่นั่ง NR 2 จุด 3 ที่นั่ง NR 2 จุด 3 ที่นั่ง
ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน	2 ตำแหน่ง	



อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้มีประสบการณ์สูงสุด และผู้มีการใช้งานรถยนต์)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากพนักงานจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยรายละเอียดจากผู้ประกอบการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/accessories



บริการกว้างไกลเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโซ่ร้านและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 453 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วโลก คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

• บริการโตโยเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้านัดการเข้าใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ B&P Workshop • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะเวลา 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้ประกอบการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง

สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

