



**TOYOTA**  
ขับเคลื่อนความสุข

# HILUX REVO PRERUNNER / 4x4

DIFF LOCK  
ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยถ่ายทอดไว้ร่วมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ\* สักกาศิทธิ์ไทย  
คอยเปิดบริการให้คุณรับได้ตลอดการเดินทาง • บริการโฮเทล ด้วยระบบควบคุมไฟเตอร์ TOPSERV เต็มประสิทธิภาพลดค่าต่อการเข้ามา  
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop  
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือกิโลเมตร 100,000 กม. แล้วแต่จะมาถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ส่วนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์บริการโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข  
0-2386-2000 หรือ โทรฟรีทั่วประเทศเฉพาะหมายเลขที่ไร้ค่าตามปกติที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
www.toyota.co.th กรุณาศึกษารายการค่าขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งานอย่าง  
ถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

**TOYOTA**  
LEASING THAILAND

**TOYOTA**  
ACCESSORIES

**TOYOTA**  
MOTOR THAILAND CO., LTD.  
B10303T-21080  
www.toyota.co.th  
[ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564]

**EURO IV**  
STEP

**SURE**  
รับประกันคุณภาพสูงสุด

**EXPRESS+**  
บริการลูกค้า

**TOYOTA CLUB**

**Tconnect**  
by TOYOTA

\*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

**รุ่น DOUBLE CAB**

**ดีไซน์ภายนอก STYLING**

**โดดเด่น ด้วยดีไซน์ใหม่**

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่  
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยม



**แกร่งเหนือระดับ  
เต็มพิกัดทุกการขับขี่**

# รุ่น DOUBLE CAB



## สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

ความสะดวกสบาย ที่ทำให้ทุกการเดินทาง  
คือประสบการณ์พิเศษ



**จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT**  
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



**เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay**  
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชัน  
อำนวยความสะดวกครบครัน



**ระบบ Push Start**  
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์  
ด้วยปลายนิ้ว



**ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V**  
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า  
อย่างต่อเนื่อง



**เบาะที่นั่งและที่นั่งสิ่งเกาะหุ้มด้วยระบบไฟฟ้า**  
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย  
รองรับทุกสรีระ



**ใหม่ ระบบปรับอากาศ แบบ Dual - Zone**  
ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นคันเบิ้ล 2 ประตู คันเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

เสริมความแกร่งให้ทุกไลฟ์สไตล์  
เป็นไปได้ทุกการใช้ชีวิต



**ประตูเปิดสปรอต แค็บ**

โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก พร้อมระบบล็อก 2 ชั้น



# สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

## จัดสรรความสบายที่ครบครัน เหนือชั้นทุกการใช้งาน



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT  
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay  
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่  
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)  
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ควบคุมด้วย  
ระบบไฟฟ้า  
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย  
รองรับทุกสรีระ




# เครื่องยนต์ และระบบช่วงล่าง ENGINE & SUSPENSION



## ทุบพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจนอเรชัน 2



กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**  
 • ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



### เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
 แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที

## พลังแรงจัด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

### เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น\*

ช่วยให้ดูดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม ในทุกรอบความเร็ว \*เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

### เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีกน้ำมันอัจฉริยะ

ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

### ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control) ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้ออย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด H2
- ปรับ Acceleration Characteristic ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รมอบเดินเบาลดลง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- ปรับปรุง Brake Actuator ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพการขับขี่
- ระบบแสดงทิศทางล้อ มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ




แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น  
 มั่นใจทุกการทรงตัว



ใหม่ แทนที่กันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดจุดรบกวน SUV ระดับหรู และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม




ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่



### เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา iMT 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
 แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที



### เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
 แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

# ระบบความปลอดภัย SAFETY

## ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน




**ใหม่** Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง

**ใหม่** Blind Spot Monitor ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ลอดอุบัติเหตุ จากการเปลี่ยนเลนจราจร

**ใหม่** Panoramic View Monitor กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง

ระบบเตือนกระเด้งด้านหลัง เพื่อความปลอดภัยขณะถอยจอด


ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)  
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)  
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)




ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC (Downhill Assist Control) ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชันหรือทางลื่นชันขณะ หนะกอนเท้าออกจากเบรก



ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control) ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูงหรือเพชฌฆาตพัดลมพัดรุนแรง




ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด



## PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



กลุ่มเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง / ม้าน 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

เทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มพิกัด เพื่อความอุ่นใจทุกสถานการณ์

T-connect by TOYOTA

## เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



TheftTrack



Geo-Fencing

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์

- Find My Car** เช็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack (ติดตามรถหาย)** ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

- SOS\* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]** ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง \*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing\* [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]** แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอดหรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้ \*การแสดงตำแหน่งรถจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ

Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

- Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับ]** แสดงสถานะรถขณะขับ ข้อมูลการขับที่สรุปการขับขี่ทาง ที่เข้รถลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน
- Insurance (PHYD)\* [ประกันภัยขั้บคั้ด ลอดให้]** ประกันภัยรถ "ขั้บคั้ด ลอดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขั้บ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย \*สามารถทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดใช้เท่านั้น
- Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]** แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง

- Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]** สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

**GENUINE ACCESSORIES**

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



**REVO**  
**PRERUNNER | 4x4**



รุ่นดับเบิล แเค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยกสูง 2.8 High AT

คิ้วกระจังหน้าโครเมียม	แผงบังแดดข้าง GR	พรมปูพื้นรถยนต์ GR (เกียร์อัตโนมัติ) รุ่นดับเบิล แเค็บ และ รุ่นสมาร์ท แเค็บ	กล่องบันทึกภาพด้านหน้าและหลัง	
ชุดตกแต่งกับชนหน้า สีเงิน/สีแดง	ชุดกันโคลนขุมล้อ	สติ๊กเกอร์ตกแต่งเสาประตู รุ่นดับเบิล แเค็บ	แผ่นฟิล์มกันน้ำเกาะกระจกมองข้าง	ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)

**LINE UP**

**ดับเบิล แเค็บ**

**พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง**



**ขับเคลื่อน 4 ล้อ**



**สมาร์ท แเค็บ**

**พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง**



**ขับเคลื่อน 4 ล้อ**



**COLOR CHART**



**อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยดำริรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้รับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม [www.toyota.co.th/accessories/](http://www.toyota.co.th/accessories/)





## ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ แล: 4x4 SPECIFICATION

		ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ			ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
<b>ขนาด</b>						
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 5,325 x 1,855 x 1,810	มม. 5,325 x 1,855 x 1,810	มม. -	มม. 5,325 x 1,855 x 1,810	มม. 5,325 x 1,855 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม. 3,085	มม. 3,085	มม. 3,085	มม. 3,085	มม. 3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม. 1,540	มม. 1,540	มม. 1,540	มม. 1,540	มม. 1,540
	หลัง	มม. 1,550	มม. 1,550	มม. 1,550	มม. 1,550	มม. 1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 217	มม. 217	มม. 217	มม. 217	มม. 217
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 216	มม. 216	มม. -	มม. 216	มม. 216
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 1,840 x 1,540 x 480	มม. 1,840 x 1,540 x 480	มม. -	มม. 1,840 x 1,540 x 480	มม. 1,840 x 1,540 x 480
<b>เครื่องยนต์</b>						
รุ่นเครื่องยนต์		2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด		กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไอดีเรโคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
<b>แชสซีส์</b>						
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพ็องท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพ็องท้าย
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 1	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
	เกียร์ 2	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
	เกียร์ 3	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.777	0.777	0.777	0.826
	เกียร์ 6	0.643	0.643	0.643	0.643	0.643
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
	อัตราทดเพ็องท้าย	ต่อ 1	3.583	3.583	3.583	3.583
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 1	3.600	3.600	3.600	-	3.600
	เกียร์ 2	2.090	2.090	2.090	-	2.090
	เกียร์ 3	1.488	1.488	1.488	-	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	-	1.000

## ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ แล: 4x4 SPECIFICATION

		ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ			ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
<b>อัตราทดเกียร์</b>						
ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 5	0.687	0.687	0.687	-	0.687
	เกียร์ 6	0.580	0.580	0.580	-	0.580
ระบบกันสะเทือน	เกียร์ถอยหลัง	3.732	3.732	3.732	-	3.732
	อัตราทดเพ็องท้าย	4.100	4.100	4.100	-	3.909
ระบบเบรก	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบบังคับเลี้ยว	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	แร็คแอนดพี้เพี้ยน พร้อมพาวเวอร์แวย์ช่วยผ่อนแรง	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	ม.	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
รุ่นดับเบิล แค็บ	ยางล้อ	265/65R17	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18
	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	ยางล้อ	265/65R17	265/65R17	-	265/65R17
รุ่นสมาร์ท แค็บ	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	-	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	-	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
	ม.	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	-	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
	ม.	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	-	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน</b>						
<b>ภายนอก</b>						
กระจหน้า	สีดำทึบ	สีดำทึบ	สีดำทึบ	สีดำทึบ	สีดำทึบ	สีดำทึบ
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ไฟหน้า	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home	•	•	•	•	•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
กระจกมองข้าง พร้อมระบบ Welcome Light	-	-	•	-	•	•
มือเปิดประตู	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
ยางกันโคลง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปิดน้ำฝน	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
<b>ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>						
สีภายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุผ้าคุณภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์
	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า

## ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

## ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

		ดับเบิล แคน / สมาร์ท แคน			ดับเบิล แคน / สมาร์ท แคน		
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน)	
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พิงแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•	•	
รุ่นดับเบิล แคน	ปรับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	
	แผงข้างประตู	สีด้า บุษวี ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุษวีสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุษวีสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุษวีสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุษวีสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีด้า	สีด้า	สีด้าเมทัลลิก	สีด้า	สีด้าเมทัลลิก	
	มือเปิดประตูด้านใน	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	
มือจับ	รุ่นดับเบิล แคน	7 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	
	รุ่นสมาร์ท แคน	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	-	3 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	
	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท และ จอสี TFT	•	•	•	•	•	
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	
ฐานเกียร์		สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	
เบรกมือ		สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)		-	-	•	-	•	
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Smart Key	Jack Knife Key	Smart Key	
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron		•	•	•	•	•	
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•	•	
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ	รุ่นดับเบิล แคน	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง	
	พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	รุ่นสมาร์ท แคน	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า	
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock		•	•	•	•	•	
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	ระบบเกียร์ธรรมดา	•	•	•	•	พร้อม iMT	
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	•	•	•	-	•	
เครื่องปรับอากาศ		ธรรมดา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	
ช่องปรับอากาศด้านหลัง		-	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	แบบหนัง	•	แบบหนัง	
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	
	ช่องเก็บของที่แผงประตู พร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นดับเบิล แคน	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
		รุ่นสมาร์ท แคน	คู่หน้า	คู่หน้า	-	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•	•	
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•	•	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•		

		ดับเบิล แคน / สมาร์ท แคน			ดับเบิล แคน / สมาร์ท แคน		
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน)	
ช่องเก็บของ	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•	
	ที่แขวนอกประตู่	-	•	-	•	•	
		เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์	-	-	1 ตำแหน่ง	-	1 ตำแหน่ง	
<b>ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ</b>		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB		•		•	•	•	
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•		•	•	•	
ระบบ T-Connect		•		•	•	•	
ลำโพง		4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	
<b>ระบบเตือนการโจรกรรม</b>		-		•	•	•	
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		•		•	•	•	
ระบบกัญแจนรีภัย Immobilizer		•		•	•	•	
<b>ความปลอดภัย</b>							
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		•		•	•	•	
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED		-		•	•	•	
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		•		•	•	•	
ไล่ฝ้ากระจกหลัง		•		•	•	•	
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า - หลัง		-		•	•	•	
กล้องมองหลัง		-		-	-	-	
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)		-		-	-	-	
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)		-		•	•	•	
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)		-		•	•	•	
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•		•	•	•	
ระบบเสริมแรงเบรก BA		-		•	•	•	
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC		-		•	•	•	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC		-		•	•	•	
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย TSC		-		•	•	•	
ระบบช่วยยกตัวบนทางลาดชัน HAC		-		•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC		-		-	-	•	
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC		-		•	•	•	
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)		-		-	-	•	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)		-		•	•	•	
โครงสร้างนิรภัย GOA		•		•	•	•	
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•		•	•	•	
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		•		•	•	•	
		-		-	-	-	