



 **TOYOTA**
ขับเคลื่อนความสุข

REVO
ROCCO

ไซลิซ 3.0 วีโอดี



 **TOYOTA**
TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10304T-21080
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564]

แกร่งทุกมุมมอง

สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งผู้นำ



รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก

STYLING

**โดดเด่น ด้วยดีไซน์พิเศษ
เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค**

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อ

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก

รุ่น DOUBLE CAB

หรูหราด้วยไฟตกแต่งข้างประตู

พร้อมความสะดวกสบายสมบูรณ์แบบ



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



กุญแจรีโมท
โดดเด่นด้วยดีไซน์พิเศษเฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้



ใหม่ ระบบปรับอากาศ แบบ Dual-Zone
ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝาท้ายกระบะ
สะดวกสบาย คล่องตัวทุกการใช้งาน



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

STYLING

ดีไซน์ภายนอก

ท้าทายไปอีกขั้น
กับความแกร่งดุดันที่เหนือใคร

รุ่น SMART CAB



ที่สุดทุกฟังก์ชัน เหนือชั้นทุกการขับขี่

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



s-UV Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



ใหม่ ระบบปรับอากาศ แบบ Dual-Zone
ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



เบาะที่นั่งและที่นั่งผู้โดยสารที่ ควบคุมด้วยระบบปรับไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบายรองรับทุกสรีระ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ไฮลักซ์ รีโว่ รีดโค้ รุ่นสมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

ENGINE

เครื่องยนต์

ทุมพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจนอเรชัน 2

GD SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



ไม่มีข้อจำกัด สำหรับพลังที่เหนือชั้น


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



พลังแรง และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น* ช่วยให้อากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม

ในทุกกรอบความเร็ว *เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ: ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ

ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เฝ้าใหม่ได้หมดจด

คุ้มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



- **ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)** ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- **ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control)** ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้ออย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย
- **ระบบ Auto Limited Slip Differential** แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด H2
- **ปรับ Acceleration Characteristic** ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- **รอบเดินเบาลดลง** ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- **ปรับปรุง Brake Actuator** ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพการขับ
- **ระบบแสดงทิศทางล้อ** มั่นใจทุกสภาพ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

SUSPENSION

ระบบช่วงล่าง

ลุยได้สุด กับทุกเส้นทางที่เผชิญ



ระบบช่วงล่างใหม่

แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น มั่นใจทุกการทรงตัว



ใหม่ แท่นกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel

พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดการยกย่น SUV ระดับหรู และยังสามารถบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control

ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

T-connect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Find My Car

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

Find My Car [ช่วยเหลือนักเดินทาง]

เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ

TheftTrack [ติดตามรถหาย]

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]

ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี

Geo-Fencing* [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]

แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ
ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
*การตั้งค่าตำแหน่งรถยนต์ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ



1 June 2021

Total Duration
2:00 Hr

270 Km

Trip Driving Report
Vehicle Information

Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับ]

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปประวัติการเดินทาง
ที่แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า
เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน

Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]

แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย

Insurance (PHYD)* [ประกันภัยอุบัติเหตุ ลดให้]

ประกันภัยรถ "ขัณฑ์ ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกัน
จ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือน
ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง

Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]

สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

SAFETY

มั่นใจ กับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน

ระบบความปลอดภัย

ACTIVE SAFETY

ระบบป้องกัน




ใหม่ Rear Cross Traffic Alert
ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา ทัศน-ถอยหลัง


ใหม่ Blind Spot Monitor
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ลอดอุบัติเหตุ จากการเปลี่ยนเลนจราจร

ใหม่ Panoramic View Monitor
กล้องมองรอบทิศทาง 360 องศา เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง

ระบบเตือน กระยะด้านหน้า-หลัง
เพิ่มความปลอดภัยขณะจอด



ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)




ระบบควบคุมการส่ายของส่วน พ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)
ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งาน ลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชัน หรือทางลื่นช่วงขณะ หนะ-ถอนเท้า ออกจากเบรก




ระบบควบคุมความเร็วขณะลง ทางลาดชัน DAC (Downhill Assist Control)
ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็ว สม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง / ม่าน 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง




โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม


Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense
ล่าสุดกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เพิ่มขีดความสามารถ ในการป้องกันอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจกับทุกการเดินทาง


Pre-Collision System
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน



Lane Departure Alert
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ



Dynamic Radar Cruise Control
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

LINE UP

HILUX REVO ROCCO

4 สี หลากสไตล์ เลือกได้ทุกรุ่น

พร้อม 2 สี พิเศษ เฉพาะ ไอลักซ์ รีโว่ ร็อคโค



ไอลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
สี OXIDE BRONZE METALLIC



ไอลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี ATTITUDE BLACK MICA



ไอลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นสมาร์ท แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี WHITE PEARL CRYSTAL



ไอลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นสมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
สี EMOTIONAL RED






*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว ไทยออยล์ขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานขออุปกรณ์ต่างๆ ขอรอดให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีสวยสดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



1,815 มม.

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ขนาด				
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,810	5,325 x 1,900 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085
	หน้า	มม.	1,540	1,540
ความกว้างช่วงล้อ	หลัง	มม.	1,550	1,550
		มม.	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	217	217
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	มม.	216	216
กระะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์				
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		400 / 1,600 - 2,000	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไอดีโรคอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีโรคอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์				
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ระบบเกียร์			อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	3.600
	เกียร์ 2		2.090	2.090
	เกียร์ 3		1.488	1.488
	เกียร์ 4		1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.687	0.687
	เกียร์ 6		0.580	0.580
	เกียร์ถอยหลัง		3.732	3.732
อัตราทดเฟืองท้าย			4.100	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง		แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน
	หลัง		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีนีเยิน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยิน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	6.4	6.4
ยาง			265/60R18 แบบ White letters	265/60R18 แบบ White letters
ล้อ			อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO	อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO
ยางอะไหล่			265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว	265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
อุปกรณ์มาตรฐาน				
ภายนอก				
กระจหน้า			สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
กันชนหลัง			สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก
บันไดข้าง			สีดำ	สีดำ
ชุดตกแต่งล้อ			สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
ไฟหน้า			Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home			•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ			อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย			แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ			•	•
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ			•	•
กระจกมองข้าง			สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light	สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light
มือเปิดประตู			สีเทาเข้ม	สีเทาเข้ม
ชุดตกแต่งมือเปิดผ้าท้ายกระบะ			สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลง			หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่บิดน้ำฝน			แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก				
สีภายใน			สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ		หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน		สีดำสลับเทา	สีดำสลับเทา
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ		ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พนักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า
	•		•	•
เฉพาะรุ่นดับเบิลแคล็บ	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ		แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า		สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ	สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า		สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม
แผงข้างประตู	รุ่นดับเบิล แคล็บ		สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ		สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	รุ่นดับเบิล แคล็บ		สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ		โครเมียม	โครเมียม
มือเปิดประตูด้านใน	ด้านคนขับ		พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร		พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
ที่บังแดด			8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง
มือจับ			รุ่นดับเบิล แคล็บ	รุ่นดับเบิล แคล็บ

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
มือจับ			4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
	พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง		หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
		วัสดุ / การตกแต่ง	•	•
ฐานเกียร์			หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
			สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
เบรกมือ			สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
			•	•
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)			Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO	Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO
			สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO	สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO
กุญแจรีโมท			จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
มาตรวจเช็คเครื่องยนต์ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)			พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)			•	•
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร			พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน			•	•
กระจกไฟฟ้า แบบ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ			คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ			คู่หน้า	คู่หน้า
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock			•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)			•	•
เครื่องปรับอากาศ			อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา
ช่องเก็บของ	ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ		ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก	ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก
	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด		แบบ Cool Box หรือสัญลักษณ์ Hilux	แบบ Cool Box หรือสัญลักษณ์ Hilux
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก			แบบหมุน	แบบหมุน
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด		หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แคล็บ		คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ		คู่หน้า	คู่หน้า
ที่เก็บแว่นตา			•	•
			•	•
ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลหน้า			•	•
			•	•
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า			•	•
			•	•
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า			•	•
			•	•
ที่แขวนของประเภทประสังค์ เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
			•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิลแคล็บ		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ				
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB			หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง			•	•
ระบบ T-Connect			•	•
ลำโพง			6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ			แบบสั้น	แบบสั้น

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ระบบเตือนการโจรกรรม				
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)			•	•
ระบบกัญจนริบภัย Immobilizer			•	•
ระบบความปลอดภัย				
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED			•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED			•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED			•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง			•	•
สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง			•	•
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)			•	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่ระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)			•	•
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)			•	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง			•	•
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD			•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA			•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC			•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC			•	แบบ A-TRC
ระบบควบคุมการถ่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC			•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC			•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะทางลาดชัน DAC			•	•
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC			•	•
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)			•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) เฉพาะรุ่นสมาร์ท แคล็บ			•	•
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงล้ออัตโนมัติ LDA เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA			•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง			•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ			•	•
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ (จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอริชั่น จำกัด)				
สปอร์ติบารพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระเบื้อง			•	•
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดผ้าท้ายกระบะ			•	•
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO			•	•