



 **TOYOTA**  
TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.  
B10304T-22111  
www.toyota.co.th  
[ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2565]

TOYOTA  
  
ANNIVERSARY  
ร่วมขับเคลื่อนอนาคต

  
ไฮลักซ์ รีโวง์ ร็อกโก

  
TOYOTA  
*Move your world*





**แกร่งทุกมุมมอง**

สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งผู้นำ



รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก

**STYLING**

**โดดเด่น ด้วยดีไซน์พิเศษ  
เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้**

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่  
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยม



# UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก

รุ่น DOUBLE CAB

หรูหราด้วยไฟตกแต่งข้างประตู

พร้อมความสะดวกสบายสมบูรณ์แบบ



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT  
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



เครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto  
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



กุญแจรีโมท  
โดดเด่นด้วยดีไซน์พิเศษเฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้



ระบบปรับอากาศ แบบ Dual-Zone  
ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝาท้ายกระบะ  
สะดวกสบาย คล่องตัวทุกการใช้งาน



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V  
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า  
อย่างต่อเนื่อง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



# STYLING

ดีไซน์ภายนอก

ทำกายไปอีกขั้น  
กับความแกร่งจุดที่เหนือใคร

รุ่น SMART CAB





# ที่สุดทุกฟังก์ชัน เหนือชั้นทุกการจับที่

# UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



เครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



ระบบ Push Start สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปลายนิ้ว



ระบบปรับอากาศ แบบ Dual-Zone ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา



กระจกไฟฟ้า ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ ควบคุมด้วยระบบปรับไฟฟ้า ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบายรองรับทุกสรีระ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



โตโยต้า รีโว่ ร็อคโค รุ่นสมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT



# ENGINE

เครื่องยนต์

## ทุมพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

### GD SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



## ไม่มีข้อจำกัด สำหรับพลังที่เหนือชั้น


### เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
 แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



### เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
 แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



## พลังแรง และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

**เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น\*** ช่วยให้อัดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม

ในทุกกรอบความเร็ว \*เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

**เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ:** ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ


ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เมาใหม่ได้หมดจด

คุ้มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

## ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



- **ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)** ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- **ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control)** ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้ออย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย
- **ระบบ Auto Limited Slip Differential** แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด H2
- **ปรับ Acceleration Characteristic** ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- **รอบเดินเบาลดลง** ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- **ปรับปรุง Brake Actuator** ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพการขับ
- **ระบบแสดงทิศทางล้อ** มั่นใจทุกสภาพ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



# SUSPENSION

ระบบช่วงล่าง

## ลุยได้สุด กับทุกเส้นทางที่เผชิญ



# ระบบช่วงล่างใหม่

แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น มั่นใจทุกการทรงตัว



**ใหม่** แทนกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดการยกตัว SUV ระดับหรู และยังสามารถบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



**ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control** ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Find My Car

**Always Located & Protect** ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

- Find My Car** [ช่วยเหลือนักเดินทาง] เช็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack** [ติดตามรถหาย] ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS\*** [ช่วยเหลือนักเดินทาง] ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง \*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางกรณี
- Geo-Fencing\*** [กำหนดขอบเขตปลอดภัย] แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้ \*การตั้งค่าตำแหน่งรถยนต์ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ



1 June 2021  
Total Duration  
2:00 Hr  
270 Km.  
Trip Driving Report  
Vehicle Information

**Telematics CARE** ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

- Vehicle Information** [ข้อมูลรถและการขับ] แสดงสถานะ-รถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปทริปการเดินทาง ที่แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน
- Maintenance Reminder** [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา] แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Insurance (PHYD)\*** [ประกันภัยอุบัติเหตุ ลดให้] ประกันภัยรถ “ขับขี่ ลดให้” พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย \*สำหรับการรับประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

**Happiness Mobility** บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง

- Concierge Services** [บริการผู้ช่วยส่วนตัว] สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ ข้อมูลเพิ่มเติม [www.t-connect.in.th](http://www.t-connect.in.th)

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT





# SAFETY

## มั่นใจ กับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน

### ระบบความปลอดภัย

#### ACTIVE SAFETY

ระบบป้องกัน



**ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)**  
ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง

**ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)**  
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชันหรือทางลื่นช่วงขณะ หนะ-ถอนเท้าออกจากเบรก

**ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC (Downhill Assist Control)**  
ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก




### Toyota Safety Sense

**Toyota Safety Sense**  
ล่าสุดกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจกับทุกการเดินทาง

**Pre-Collision System**  
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน

**Lane Departure Alert**  
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ

**Dynamic Radar Cruise Control**  
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ




**ใหม่ Rear Cross Traffic Alert**  
ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง

**ใหม่ Blind Spot Monitor**  
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ลอดอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนเลนจราจร

**ใหม่ Panoramic View Monitor**  
กล้องมองรอบทิศทาง 360 องศา เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง

**ระบบเตือน กระยะด้านหน้า-หลัง**  
เพิ่มความปลอดภัยขณะถอยจอด

**ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)**  
**ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)**  
**ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)**




**ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)**  
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

### PASSIVE SAFETY

ระบบปกป้อง



**ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน**  
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง / ม่าน 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง



**โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA**  
ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม



ไฮลักซ์ รีโว่ 3.0 4 ประตู 4 ล้อ 2.8 AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



# LINE UP

HILUX REVO ROCCO

## 4 สี หลากสไตล์ เลือกได้ทุกรุ่น

พร้อม 2 สี พิเศษ เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นสมาร์ต แค็บ

ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

พรีรินเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT


พรีรินเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT

ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

### COLOR CHART

OXIDE BRONZE METALLIC	ATTITUDE BLACK MICA
PLATINUM WHITE PEARL	EMOTIONAL RED

### DIMENSION



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ\* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้า ตลอดจนการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สวมสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต [www.toyota.co.th](http://www.toyota.co.th) กรุณาศึกษาการทำงานขออุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโชยน์สูงสุดของท่านเอง สีขอรองและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันบ้างบ้าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2565



## ชิ้นส่วนชุดแต่ง HILUX REVO MODELLISTA

1. สเกิร์ตกันชนหน้า
2. ล้อแม็กขนาด 20 นิ้ว พร้อมยาง 265/50 R20
3. Emblem Modellista



หมายเหตุ : ชุดอุปกรณ์แต่ง โมเดลลิสต้า สำหรับรถยนต์ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ประกอบไปด้วย สเกิร์ตกันชนหน้า, ล้ออัลลอย 20 นิ้ว พร้อมยาง 265/50 R20 และ โลโก้ โมเดลลิสต้า ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด และจัดจำหน่าย บริษัท ทีซีดี เอเชีย เซลส์ จำกัด 1. การรับประกันสินค้าของชุดอุปกรณ์แต่งโมเดลลิสต้าและอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติม สำหรับรถยนต์ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ 1.1 รับประกันสูงสุดในระยะยาว 36 เดือน โดยยึดถือวันเดียวกับวันเริ่มรับประกันรถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 2.2 รับประกันในระยะ: 100,000 กิโลเมตร ทั้งนี้แล้วแต่ระยะเวลาตาม 1.1 - 1.2 จะถึงก่อน 2. เนื่องจากการรับประกันสินค้าชุดอุปกรณ์แต่งโมเดลลิสต้าและอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติม สำหรับไฮลักซ์ รีโว่ 2.1 การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงในกรณีที่ทางบริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด พิสูจน์ว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติมที่เสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ, สูญหาย, หรือฉีกขาดเนื่องจากการซัด 2.2 ทางบริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด จะไม่รับประกันชุดอุปกรณ์เพิ่มเติม หากพิสูจน์พบว่าผู้ใช้รถได้ใช้งานแบบผิดเงื่อนไข หรือมีการดัดแปลงชุดอุปกรณ์จากทางบริษัท ทีซีดี เอเชีย จำกัด ทั้งกรณีการดัดแปลงเพิ่มเติมจากเดิมหรือติดตั้งไม่ถูกต้องตามวิธีติดตั้งตามคู่มือแนะนำการติดตั้ง 2.3 เนื่องจากการรับประกันได้อุปกรณ์แต่ง โมเดลลิสต้า สำหรับรถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ที่ดัดแปลงและใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น





# SPECIFICATION

## ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
<b>ขนาด</b>				
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,810	5,325 x 1,900 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085
	หน้า	มม.	1,540	1,540
	หลัง	มม.	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	217	217
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	มม.	216	216
กระะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
<b>เครื่องยนต์</b>				
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		400 / 1,600 - 2,000	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	80	
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล
<b>แชสซีส์</b>				
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ระบบเกียร์			อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	3.600
	เกียร์ 2		2.090	2.090
	เกียร์ 3		1.488	1.488
	เกียร์ 4		1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.687	0.687
	เกียร์ 6		0.580	0.580
เกียร์ถอยหลัง			3.732	3.732
อัตราทดเฟืองท้าย			4.100	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง		แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน
	หลัง		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีนีเยิน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยิน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	6.4	6.4
ยาง			265/60R18 แบบ White letters	265/60R18 แบบ White letters
ล้อ			อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO	อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO
ยางอะไหล่			265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว	265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน</b>				
ภายนอก				
กระจหน้า			สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
กันชนหลัง			สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก
บันไดข้าง			สีดำ	สีดำ
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ			สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
ไฟหน้า			Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home			•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ			อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย			แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ			•	•
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ			•	•
กระจกมองข้าง			สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light	สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light
มือเปิดประตู			สีเทาเข้ม	สีเทาเข้ม
ชุดตกแต่งมือเปิดผ้าท้ายกระบะ			สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลง			หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่บิดน้ำฝน			แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้
<b>ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>				
สีภายใน			สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ		หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์
	สี		สีดำสลับเทา	สีดำสลับเทา
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน		ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ		ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พนักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		•	•
เฉพาะรุ่นดับเบิลแคล็บ	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ		•	•
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า		สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ	สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า		สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม
	แผงข้างประตู	รุ่นดับเบิล แคล็บ	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง
		รุ่นสมาร์ท แคล็บ	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า		สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	มือเปิดประตูด้านใน		โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ		พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร		พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
มือจับ		รุ่นดับเบิล แคล็บ	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง

# SPECIFICATION

## ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
มือจับ		รุ่นสมาร์ท แคล็บ		
	พวงมาลัย	การปรับระดับ		
	วัสดุ / การตกแต่ง		ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
		วัสดุ / การตกแต่ง	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง		•	•
ฐานเกียร์			หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
เบรกมือ			สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)			•	•
กุญแจรีโมท			Smart key ดีไซน์เฉพาะรุ่น ROCCO	Smart key ดีไซน์เฉพาะรุ่น ROCCO
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron			สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO	สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)			จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร			พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน			•	•
กระจกไฟฟ้า แบบ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ		รุ่นดับเบิล แคล็บ	•	•
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		รุ่นสมาร์ท แคล็บ	คู่มือ และคู่มือหลัง	คู่มือ และคู่มือหลัง
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock			คู่มือ	คู่มือ
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)			•	•
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5			•	•
			อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา
			ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก	ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก
ช่องเก็บของ	ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ		แบบ Cool Box หรือมัลติฟังก์ชัน Hilux	แบบ Cool Box หรือมัลติฟังก์ชัน Hilux
	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด		แบบหมุน	แบบหมุน
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก		หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด		คู่มือ และคู่มือหลัง	คู่มือ และคู่มือหลัง
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แคล็บ	•	•
	พร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	คู่มือ	คู่มือ
	ที่เก็บแว่นตา		•	•
	ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลหน้า		•	•
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่มือ		•	•
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่มือ		•	•
	ที่แขวนของประเภทประสังค์ เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ		•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิลแคล็บ		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
<b>ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ</b>				
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB			หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง			•	•
ระบบ T-Connect			•	•
ลำโพง			6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ			แบบสั้น	แบบสั้น

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
<b>ระบบเตือนการโจรกรรม</b>				
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)			•	•
ระบบกัญจนริ้วภัย Immobilizer			•	•
<b>ระบบความปลอดภัย</b>				
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED			•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED			•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED			•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง			•	•
สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง			•	•
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)			•	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)			•	•
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)			•	•
เซ็นเซอร์ตรวจจับ 3 จุด ทุกตำแหน่ง			•	•
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD			•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA			•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC			•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC			•	แบบ A-TRC
ระบบควบคุมการถ่ายของส่วนช่วงท้าย TSC			•	•
ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน HAC			•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะทางลาดชัน DAC			•	•
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC			•	•
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)			•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) เฉพาะรุ่นสมาร์ท แคล็บ			•	•
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงล้ออัตโนมัติ LDA เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA			•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง			•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่มือ / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ			•	•
<b>อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ (จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอริชั่น จำกัด)</b>				
สปอร์ตรับพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระเบื้อง			•	•
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดผ้าท้ายกระบะ			•	•
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO			•	•