

GREAT URBANER รถกระบะที่ยกระดับไลฟ์สไตล์ ให้สะดวกสบายอีกขั้น กับเพื่อนร่วมทางที่พร้อมไปกับคุณ ตอบโจทย์ทั้งการงับในเมือง ที่เน้นความคล่องตัว และพร้อมพาคุณออกไปเติมพลังคึ่มค่ำธรรมชาติในวันพิเศษ มาร่วมเดินทาง และทำให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ ไปด้วยกัน HILUX TR/IVO GREATER TOGETHER DOUBLE CAB

TOUGH & AGILE

STYLING

ดีไซน์ภายนอกสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและคล่องตัว







- 1. **ด้านหน้าดีไซน์ Cyber Sumo** แข็งแกร่ง มั่นคง และทรงพลัง
- 2. **ล้ออัลลอย ง**นาด 17 นิ้ว
- 3. **ไฟท้าย LED** ดีไซน์โฉบเฉี่ยว







- ประตูเปิดสมาร์ท แค็บ โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก
- ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด 17 นั้ว
 และบันไดข้างแบบ Hexagonal Grip พื้นบันไดลายรังผึ้ง
 เพิ่มการยึดเกาะ และสะดวกในการก้าวขึ้น-ลง ได้อย่างปลอดภัย
- 3. **บันไดเหยียบข้างกระบะท้าย** ช่วยให้การขึ้น-ลงสะดวกขึ้น

SMART CAB















- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหารถติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด 2H
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control)
 ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้ออย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย





ınคโนโลยี Dynamic Cloud ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการทรงตัว และความนุ่มนวลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสมรรถนะ และความสะดวกสบายทุกมิติ

- 1. **เพิ่มจุดเชื่อมพื้นตัวถัง เพื่**อเสริมความแข็งแรงของห้องโดยสาร ปรับปรงการทรงตัว และเพิ่มความน่มนวลในการขับขึ่
- 2. ระบบช่วงล่าง แบบนม หนึบ เกาะถนน
- 3. ยางรองแทนเครื่องแบบไฮดรอลิก และยางรองตัวถังแบบ Shear Type ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสาร
- 4. **เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์** วัสดุผ้า Caretex นั่งสบาย ทำความสะอาดง่าย ผลิตจากวัสดุรีไซเดิล
- 5. **แกนพวงมาลั่ยขนาดใหญ**่ ช่วยให้ควบคุมได้เฉียบคม ตอบสนองดี และลดแรงสั่นสะเทือน



้ เติมเต็มความสะดวกสบาย ตลอดการเดินทาง




Combination Meter งนาด 7 นิ้ว แบบดิจิทัล ทันสมัย คมชัด

Wireless Charger*

อปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย



Display Audio* จองนาดใหญ่ 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย



Push Start* ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปลายนิ้ว



Electric Parking Brake (EPB)* ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold)

SAFETY

TECHNOLOGY

เทคโนโลยีความปลอดภัย พร้อมลุยมั่นใจ



Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนเมื่อมีรถในจดอับสายตางณะถอย



Rear Disc Brakes* ดิสก์เบรกหลัง ให้การเบรกตอบสนอง รวดเร็วแม่นยำขึ้น



Blind Spot Monitor ระบบช่วยเตือนมมอับสายตา ลดอบัติเหต จากการเปลี่ยนชื่องทางจราจร



Parking Sensor ระบบเตือนกะระยะหน้า-หลัง เพิ่มความปลอดภัยงณะจอด

T(CONNECT เชื่อมการงับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ คลายกังวล



Find My Car

เช็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ



TheftTrack [ติดตามรถหาย] ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



SOS* [ช่วยเหลือฉูกเฉิน] ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉิน *อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี



Geo-Fencing [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]

แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจดจอดหรือขอบเขตที่คณกำหนดไว้

Telematics Care ดแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง



TCFR Plus+ (เข้าศูนย์ตามนัด พลัสระดับความคุ้ม)

สิทธิ์งยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 8 ปี หรือ 225,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) พร้อมระดับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มากขึ้น ตามการเซ็กระยะต่อเนื่องตามกำหนด ทก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใคถึงก่อน) ศึกษาเพิ่มเติม https://aftersales.toyota.co.th/tcfrplus/



Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับ]

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปทริปการเดินทาง แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเซ็กประวัติ และสถานะงานซ่อมเรียลไทม์



Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา] แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่

พร้อมประสานงานนัดหมาย

Insurance (PHYD)* [ประกันขับดี ลดให้]

ประกันภัยรถ "ขับดี ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย *สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเติมเต็มความสูง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์



TOYOTA ALIVE-X

โปรแกรมสะสมคะแนน 📾 ใช้แลกเป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล



Connect You

บริการแจ้งสิทธิพิเศษที่คัดสรรสำหรับลกค้า T-Connect



Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]

บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรงอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะ ร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยค้า มอเคอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้กราบค่อไป

1. การใช้บริการ T-Connect ต้องคาวน์โหลคแอปพลิเคชัน และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งานสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไพพิ่มเตินได้ที่ www.t-connect.in.th

3. T-Connect เป็นการให้บริการบนสัญญาณเครื่อง่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

*เฉพาะในเกรด Premium







คิ้วตกแต่งฝากระโปรง ชุดตกแต่งกันชนหน้า ด้านข้าง



กรอบรองที่จับประตู (สีดำ)



คิ้วกันกระแทกประตู



สปอยเลอร์ฝาท้ายกระบะ



แผงบังแดดข้าง

อุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้าอื่นๆ



บนฝากระบะท้าย (สีเงิน)



คิ้วไฟท้าย (สีเงิน)



กล้องบันทึกภาพด้านหน้า (sุ่u 2K, 4K)




พรมปูพื้นรถยนต์ แบบเข้ารูป

อุปกรณ์ตกแต่งแก้โตโยตัวรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.
(ตามรุ่นรถยนต์ที่ปริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.



อุปกรณ์ตกแต่งแก้โตโยตัวรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.
(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.







COLOR CHART

ATTITUDE BLACK MICA

ASH

SILVER METALLIC

SU

SUPER WHITE II

SULFUR METALLIC • บริการไฮเทค เ

ด้วยใาเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 452 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิด บริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไซเกค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติขอมลูกค้า
 ของความข้ามาใช้บริการ
- ตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวาเซ็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
 ครบวมารซ่อมตัวดังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สววนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลมราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้อมเจ้าให้ทราบล่วมหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ใกล้บ้านท่าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมม และศึกษา ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจ โดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อมและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสำริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

















SPECIF	ICATI	ON I	ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ				คับเบิ้ล แค็บ	I SPECII	
				พรีรับ	ıuəś		ĪWś	เทร็กซ์	
ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ n	าราโว พรรนเนอร และโฟ	รเทรกซ	2.8 Smart MT	2.8 Smart AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT (เฉพาะรุ่นสมาร์ก แค็บ)	ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์
vนาดรถยนต์									ระบบกันสะเทือน
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	NN.	5,320 x 1	,855 x 1,815	5,320 x 1	,885 x 1,815	5,320 x 1,885 x 1,815		
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	uu.	5,320 x 1	,855 x 1,810	5,320 x 1	,885 x 1,810	5,320 x 1	,885 x 1,810	S:UUIUSN
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	uu.		1,555 x 1,	540 x 480		1,555 x 1,540 x 480		
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	NN.		1,840 x 1,	540 x 480		1,840 x	1,540 x 480	ระบบบังคับเลี้ยว
ความยาวช่วงล้อ		NN.		3,0	35		3	,085	ยาง
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	NN.	1,53	0 / 1,550	1,530) / 1,555	1,530 / 1,555		ăə
	รุ่นสมาร์ท แค็บ มม.		1,53	0 / 1,550	1,530 / 1,555		1,530 / 1,555		ล้อและยางอะไหล่
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	UU.		22	4		225		อุปกรณ์ภายนอก
(วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นสมาร์ท แค็บ	UU.		22	5		226	224	ไฟหน้า
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		U.		6.	3			6.3	ระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟหน้าอั
ความจุกังน้ำมัน		ลิตร		80)		กระจังหน้า		
เครื่องยนต์									
şุ่u				1GD -	FTV	1GE) - FTV	ไฟท้าย	
IIUU				4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์	0 VN Turbo IIa: Intercooler		4 สูบ แกวเรียง DOHC 16 วา	กลัว VN Turbo และ Intercooler	เสาอากาศ
ปริมาตรกระบอกสูบ		ਚੱ ਚੋਂ		2,7	55		2	,755	ที่ปัดน้ำฝน
ทำลังสูงสุด	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ กิโลวัตต์ ((แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400	150 (204) / 3,400		กระจกมองข้าง
	รุ่นสมาร์ท แค็บ กิโลวัตต์ ((แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400	มือจับประตูด้านนอก
แรงบิดสูงสุด	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ EEC net นิว	วตัน - เมตร / รอบต่อนาที	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800	420 / 1,400 - 3,400		บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง
	รุ่นสมาร์ท แค็บ EEC net นิว	oตัน - เมตร / รอบต่อนาที	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800	ระบบปรับไฟหน้าสูง - ต่ำ
น้ำมันเชื้อเพลิง				ดีเช	а		ō	ที่เซล	คิ้วขอบกระจกประตู
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		IJIJ.		92.0 x	103.6		92.0	x 103.6	กันชนหน้า
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1				15.6:1		กันชนหลัง
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)				หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)		บันไดข้าง
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัด	ตโนมัติ (Stop and Start System)			•				•	ชุดตกแต่งซุ้มล้อ
ระบบขับเคลื่อนและกันสะเทือเ	u								อุปกรณ์ภายใน
ระบบขับเคลื่อน			งิบเคลื่อนลัอหลัง 				งับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม D	วัสดุเบาะนั่ง	
ระบบส่งกำลัง			accurac C ā was	อัตโนมัติ 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ	เบาะนั่งด้านคนขับ
ระบบสงกาสง			ธรรมดา 6 จังหวะ	พร้อม Sequential Shift	ชรรมหาช พากวะ	พร้อม Sequential Shift	ธรรมหาช งงกวะ	พร้อม Sequential Shift	สีกายใน
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		4.784	3.600	4.784	3.600	4.784	3.600	เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
	เกียร์ 2		2.423	2.090	2.423	2.090	2.423	2.090	เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง (เฉพาะรุ่น
	เกียร์ 3		1.443	1.488	1.443	1.488	1.443	1.488	การปรับพวงมาลัย
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	วัสดุพวงมาลัย
	เกียร์ 5		0.826	0.687	0.826	0.687	0.826	0.687	วัสดุคอนโซล
	เกียร์ 6		0.643	0.580	0.643	0.580	0.643	0.580	วัสดุแผงประตู
	เกียร์กอยหลั	เง	4.066	3.732	4.066	3.732	4.066	3.732	วัสดุหัวเกียร์
	อัตราทดเฟือ	วงท้าย ต่อ 1	3.583	3.909	3.583	3.909	3.583	3.909	มือเปิดประตูด้านใน

SPECIFICATION			ดับเบิ้ล แค็บ	ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ				
			พรีรั	โฟร์เทร็กซ์				
ข้อมูลทางเทคนิค (ฮลั	ลักซ์ ทราโว่ พรีรันเนอร์ และโฟร์เทร็กซ์	2.8 Smart MT	2.8 Smart AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium A ั (เฉพาะรุ่นสมาร์ท แค็บ)	
ระบบกันสะเทือน	ийา		อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอ	บล์สปริง และเหล็กกันโคลง		อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์		
	หลัง		IIKL	แหนบซ้อน				
ระบบเบรก หน้า			ดิสเ	ก์เบรก		ดิสก์เบรก		
	หลัง	ครัมเบรก				ดิสก์เบรก		
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็กแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง				แร็กแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง		
ยาง			265/	265/65 R17				
ล้อ			ล้ออัลล		ล้ออัลลอย 17 นิ้ว			
ล้อและยางอะไหล่		ล้อกระทะเหล็ก 1	7 นั้ว 265/65 R17	ล้ออัลลอย 17 นี้:	ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17		ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17	
อุปกรณ์ภายนอก								
ไฟหน้า		LED IIa: Bulb		LED		LED		
ระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟ	ฟหน้าอัตโนมัติ	-		พร้อมระบบ Folio	wšous:uu Follow-Me-Home		พร้อมระบบ Follow-Me-Home	
กระจังหน้า	ด้านบน	สีเดียวกับตัวรถ		สีเคียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		
	ด้านล่าง	สีดำ		สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน		สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน		
ไฟท้าย		Bulb		LED IIA: Bulb		LED IIa: Bulb		
สาอากาศ		แบบสั้น				แบบสั้น		
ที่ปัดน้ำฝน		แบบปรับได้ 3 จังหวะ		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบหน่วงเวลา และปริบตั้งเวลาได้		
กระจกมองข้าง		สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า		สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ		สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัเ		
มือจับประตูด้านนอก		สีดำ		สีดำเงา		สีดำเงา		
บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง				•		•		
ระบบปรับไฟหน้าสูง - ต่ำ		•		แบบอัตโนมัติ		แบบอัดโนมัติ		
คั้วขอบกระจกประตู		สีคำ		ดำ			1	
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีคำ		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีคำเงา		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา		
กันชนหลัง		สีดำ			สีดำ			
บันไดข้าง		พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย				wร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย		
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ		-		•		•		
อุปกรณ์ภายใน								
วัสดุเบาะนั่ง			ผัา C	aretex		ผัา Car	etex	
เบาะนั่งด้านคนขับ			ปรับธรรม	ปรับธรรมคา 6 ทิศทาง				
สีกายใน			ē	สีดำ				
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า		ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง			ปรับธรรมดา 4 กิศทาง			
เบาะนั่งผู้โดยสารแกวสอง (เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ)		ปรับยกเบา	ะแบบชิ้นเดียว	ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40		ปรับยกเบาะแบนพับ 60:40		
การปรับพวงมาลัย		ปรับธรรมดา 4 กิศทาง				ปรับธรรมดา 4 กิศทาง		
วัสดุพวงมาลัย		ยูรีเทน		หุ้มหนัง		หุ้มหนัง		
วัสดุคอนโซล		แบบธรรมดา		หุ้มหนังสึงเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม		หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม		
วัสดุแผงประตู		แบบธรรมคา		พร้อมส่วนบุนุ่ม		พร้อมส่วนบุนุ่ม		
วัสดุหัวเกียร์		PVC		หุ้มหนัง		, можноода , можноода		
มือเปิดประตูด้านใน			ioำ	สีเงิน		สีเงิน		

SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ ทราโว่ พรีรันเนอร์ และโฟร์เทร็กซ์			ดับเบิ้ล แค็บ .	คับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ				
			พรีรัเ	โฟร์เทร็กซ์				
		2.8 Smart MT	2.8 Smart AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT (เฉพาะรุ่นสมาร์ก แค็บ)	
การปรับกระจกหน้าต่าง		แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ			แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ			
แผงบังแคค		พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ		พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง		พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง		
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า			LI	LED				
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร			•				
ราวมือจับ รุ่นคับเบิ้ล แค็บ			8 ตำ	8 ตำแหน่ง				
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	3 ตำแหน่ง		4 ตำแหน่ง		4 ตำแหน่ง		
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง		พร้อมฝาปิด		พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม		พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม		
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า	ด้านบน	•		พร้อมฝาปิด		พร้อมฝาปิด		
	ด้านล่าง	พร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก		พร้อมฝาปิดแบบหน่วงและกุญแจล็อก		พร้อมฝาปิดแบบหน่วงและกุญแจล็อก		
ช่องเก็บของข้างประตู	ช่องเก็บของข้างประตู							
ที่เก็บแว่นตา	ที่เก็บแว่นตา			·				
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง				•				
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยค	าวามสะดวก							
จอแสคงผลข้อมูลผู้ขับขึ่	จอแสดงผลข้อมูลผู้งับขึ้		แบบจอสี า	แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว				
เครื่องเสียง		หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว			หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว			
ระบบเชื่อมต่อ			Bluetooth / Apple CarPlay IIA: A	Bluetooth / Apple CarPlay IIa: A	ndroid Auto / T-Connect / USB			
มาตรวัด	มาตรวัด		IIUU [IIUU Digital				
ระบบ Smart Entry และ Push Start		-	-		•			
กุญแจรีโมท		•				•		
ลำโพง		4 ตำแ	4 ตำแหน่ง		8 ตำแหน่ง		หน่ง	
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย		•				•		
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า		USB type-C 12V 1 ต่		USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง (เฉพาะสมาร์ก แค็บ USB type-C 2 ตำแหน่ง)		USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง (เฉพาะสมาร์ก แค็บ USB type-C 2 ตำแหน่ง)	USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง	
ระบบปรับอากาศ			IIUUS	แบบธรรมดา				
กระจกมองหลัง			แบบปรับลด	แบบปริบลดแสงสะท้อน				
ระบบเบรกมือ		IIUU8S	รมดา	แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัดโนมัติ (Auto Brake Hold)		แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนเมัติ (Auto Brake Hold)		
โหมคการขับขึ่		-		Eco / Normal / Sport wšəมระบบ iMT	Eco / Normal / Sport	Eco / Normal / Sport wšəมระบบ iMT	Eco / Normal / Sport	
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร		พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5				พร้อมแผ่นกรองระบบ	พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)		-			•	•		

SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ ทราไว่ พรีรันเนอร์ และโฟร์เทร็กซ์			ดับเบิ้ล แค็บ :	คับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ โฟร์เทร็กซ์				
			พรีรัเ					
		2.8 Smart MT	2.8 Smart AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT	2.8 Premium MT	2.8 Premium AT (เฉพาะรุ่นสมาร์ท แค็บ)	
ความปลอดภัย								
กุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)			คู่หน้า / หัวเ	ข่าด้านคนขับ		คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ		
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองขั	ระบบช่วยเตือนนุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM)		พร้อมช่วยเตือนข	พร้อมช่วยเตือนขณะกอยรก RCTA				
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Co	ontrol)			-		•		
กล้อง			กล้องมองภาง	กล้องมองภาพขณะกอยหลัง				
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน		• LED			LED			
ไฟตัดหมอก	нŭา	- LED				LED		
IMMMINGIL	หลัง	• LED				LED		
ไฟเบรกดวงที่สาม		LED				LED		
ระบบเซ็นทรัลล็อก		พร้อมระบบ Speed Auto Lock				พร้อมระบบ Speed Auto Lock		
ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง		-			•			
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบเสร	ริมแรงเบรก (BA)	·				•		
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)		•			•			
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)		·			•			
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC)		•			IIUU A-TRC			
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชั้น (HAC)		•			•			
เง็มงัดนิรภัย	нŭา	แบบดึงธั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง			แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง			
	หลัง (เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ)	แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง				แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง		
ระบบกุญแจนิรกัย Immobilizer				•		•		
ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS)		· ·			•			
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ)		•						
สัญญาณเดือนกะระยะ		ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง				ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง		
สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS)		•			•			
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC)		•			•			
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC)		-						
ระบบควบคุมเพื่องท้าย (Auto Limited Slip Differential)		·			•			
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง						•	

• มี - ไม่มี