




ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายใช้ร่วมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ* สักทุกที่ทั่วไทย
 คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามา
 ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • คำนวณราคาส่งคืนและสิริยนต์กับ B & P Workshop
 • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือกิโลเมตร 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดสั้นก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ส่วนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบ
 ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีทั่วประเทศหมายเลขที่ใช้ฟรีทั่วโลกที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเปิด
 www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้อย่าง
 ถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดขอแนะนำ สิทธิและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์
 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

B10302T-22080

www.toyota.co.th

[ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565]



REVO

ไอลักซ์ รีโว่ แซด อี디션
Z EDITION



TOYOTA

Move your world



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

หน้าหล่อแต่งซิ่ง
กระป๋องจริงที่ใครก็มอง

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

โอบอ้อมเหนือชั้น ใช้งานล้ำทุกฟังก์ชัน



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
และ Android Auto
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง

ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box)
แช่เครื่องดื่ม เพิ่มความสดชื่นทุกการเดินทาง



กุญแจรีโมท คีชีนแบบพับได้ (Jack Knife Key)
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
(เฉพาะด้านคนขับ)

รุ่นดับเบิล แเค็บ



รุ่นดับเบิล แเค็บ แซด ฮิลล์ 2.4 Mid AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นสมาร์ต แค็บ



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

เสน่ห์ความแกร่ง ที่แต่งความเร้าใจรอบคัน

สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**

ดีไซน์ที่จากภายใน ตรงใจทุกการใช้งาน



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
และ Android Auto
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
พร้อมปุ่มควบคุมทุกฟังก์ชัน การใช้งานครบครัน



รุ่นสมาร์ต แค็บ

รุ่นสมาร์ต แค็บ แซด ฮิลิชั่น 2.4 Mid AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

เครื่องยนต์ ENGINE

ทุมพลัง ใหม่ เครื่องยนต์ GD เจนอเรชั่น 2

GO SUPER POWER กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • เครื่องยนต์เรียบ
- ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • ไอเสียต่ำ



ระบบความปลอดภัย SAFETY

ตอบโจทย์ความปลอดภัย อุบัติเหตุการขับขี่


ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
(Anti-lock Braking System)
ป้องกันล้อล็อกและการสั่นโคลงขณะเบรก
กะทันหัน




ไฟเบรกคงที่
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง



PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทก
ได้ดีเยี่ยม



โถงนิรภัยหลัง
เพิ่มทัศนวิสัย และความปลอดภัย
เมื่อฝนตกหนักหรือหมอกจัด

Tconnect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

Find My Car
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ

TheftTrack [ติดตามรถหาย]
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางกรณี

Geo-Fencing* [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ
ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
*การตั้งค่าขอบเขตจะขึ้นอยู่กับความยินยอมจากเจ้าของรถ



Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับขี่]
แสดงสถานะ-รถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปประวัติการเดินทาง
ที่แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า
เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน

Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย

Insurance (PHYD)* [ประกันภัยขี้นดี ลดให้]
ประกันภัยขี้นดี “ขี้นดี ลดให้” พิเศษด้วยขี้นดีประกัน
จ่ายตามพฤติกรรมรถขี้นดี พร้อมแจ้งเตือน
ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันขี้นดี
*สำหรับการทำประกันขี้นดีกับบริษัท ที่กำหนดไว้เท่านั้น



Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง

Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]
สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.t-connect.in.th

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง


รุ่นดับเบิล แคนี แซด อิตีชั่น 2.4 Mid AT

พลังแรงบิด ประหยัดยิ่งขึ้น สะใจทุกการขับที่




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที



เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าเต็มสมรรถนะยิ่งขึ้น!

เทคโนโลยี I-ART คอขวดการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

ช่วงล่าง SUSPENSION

ใหม่ ช่วงล่างปรับจูนพิเศษ สตรีคสปอร์ต



ทรงตัวมั่นใจ นุ่มสบาย เหมือนรถยนต์นั่ง

*เฉพาะรุ่นบีเลิ์ 4x4

โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง!
พื้นที่ตัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel)
ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า



รุ่นดับเบิล แเค็บ แซด อี디션 2.4 Mid AT



สเกิร์ตกันชนหน้า



สติกเกอร์ตกแต่งด้านข้าง รุ่นดับเบิล แเค็บ และ รุ่นสมาร์ก แเค็บ



สเกิร์ตกันชนหลัง



ชุดสเกิร์ตด้านข้าง รุ่นดับเบิล แเค็บ และ รุ่นสมาร์ก แเค็บ



สติกเกอร์ตกแต่งฝากระโปรงหน้าและฝาท้ายกระบะ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด ไม่ครอบคลุมการเสียหายจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุการชนกัน)
หมายเหตุ: ภาพทั้งหมดเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

ดับเบิล แเค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

สมาร์ก แเค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

COLOR CHART



SUPER WHITE



SILVER METALLIC



DARK GREY METALLIC



ATTITUDE BLACK MICA

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์ซ์ รีโว์ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION			ตั้มเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ			
			2.4Mid AT	2.4Mid	2.4Entry AT	2.4Entry
ขนาดรถยนต์						
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ	mm.	5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	mm.	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695
ความยาวช่วงล้อ		mm.	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	mm.	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ	mm.	141	131	141	131
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	mm.	165	154	165	154
กระบอกไฮดร. (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ	mm.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	mm.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์						
รุ่น			2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV
แบบ			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		2,393	2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	mm.		92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที		400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์						
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์			อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	4.784	3.600	4.784
	เกียร์ 2		2.090	2.423	2.090	2.423
	เกียร์ 3		1.488	1.443	1.488	1.443
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.687	0.777	0.687	0.777
	เกียร์ 6		0.580	0.643	0.580	0.643
	เกียร์ลดหยหลัง		3.732	4.066	3.732	4.066
	อัตราทดเฟืองท้าย		3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือน	รุ่น ตั้มเบิ้ล แค็บ	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
		หลัง	แบบแท่นเขยื้อน พร้อมช็อคอัพแบบเซอร์โบรันจูนิพิเศษ	แบบแท่นเขยื้อน พร้อมช็อคอัพแบบเซอร์โบรันจูนิพิเศษ	แบบแท่นเขยื้อน พร้อมช็อคอัพแบบเซอร์โบรันจูนิพิเศษ	แบบแท่นเขยื้อน พร้อมช็อคอัพแบบเซอร์โบรันจูนิพิเศษ
	รุ่น สมาร์ท แค็บ	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
		หลัง	แบบแท่นเขยื้อน	แบบแท่นเขยื้อน	แบบแท่นเขยื้อน	แบบแท่นเขยื้อน
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบบรรายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบรรายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบรรายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบรรายความร้อน
	หลัง		ครีบบรก	ครีบบรก	ครีบบรก	ครีบบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยก่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยก่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยก่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยก่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด			ม. 5.9	5.9	5.9	5.9
ยาง	รุ่น ตั้มเบิ้ล แค็บ			215/55 R17		
	รุ่น สมาร์ท แค็บ			215/65 R16C		
ล้อ	รุ่น ตั้มเบิ้ล แค็บ			อัลลอย 17 นิ้ว		
	รุ่น สมาร์ท แค็บ			อัลลอย 16 นิ้ว		
ยางอะไหล่				215/55 R17 อัลอัลลอย 17 นิ้ว		
				215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก		
ภายนอก						
กระจังหน้า			สีด้าเมทัลลิกและโครเมียม	สีด้าเมทัลลิกและโครเมียม	สีด้าเมทัลลิกและโครเมียม	สีด้าเมทัลลิกและโครเมียม
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า			แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED	ฮาโลเจน ผัดติวไฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน ผัดติวไฟลิกเตอร์
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home			•	•	-	-
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ			แบบธรรมดา	แบบธรรมดา	-	-
ไฟท้าย			แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบมาตรฐาน	แบบมาตรฐาน
กระจังบังลมหน้าแบบอัปเดตอัตโนมัติ			•	•	•	•
กระจังมองข้าง			โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีด้า ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู			โครเมียม	โครเมียม	สีด้า	สีด้า
ยางกันโคลง			หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า			แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก						
สีภายใน			สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์ซ์ รีโว์ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION			ตั้มเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ			
			2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT
เบาะนั่ง	วัสดุ / สี		ผ้าคลุมภาพสูง / สีด้า	ผ้าคลุมภาพสูง / สีด้า	ผ้าคลุมภาพสูง / สีด้า	ผ้าคลุมภาพสูง / สีด้า
	ปรับเลื่อน - เอน		•	•	•	•
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ		•	•	•	•
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		•	•	•	•
	เฉพาะรุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ		ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า		สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก	สีด้าเมทัลลิก
	ช่องรับอากาศด้านหน้า		สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้า	สีด้า
	แผงข้างประตู		สีด้า บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุผ้า	สีด้า บุผ้า
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า		สีด้า	สีด้า	สีด้า	สีด้า
	มือเปิดประตูด้านใน		โครเมียม	โครเมียม	สีด้า	สีด้า
ที่บังแดด	ด้านคนขับ		พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร		พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด	พร้อมกระจกและผ้าปิด
มือจับ	รุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ		3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
	รุ่นสมาร์ท แค็บ		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ		ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง		หุ้มหนัง / แถบสีเงิน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน	บูรีเทน	บูรีเทน
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT		•	•	-	-
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง		หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	บูรีเทน	บูรีเทน
ฐานเกียร์			สีด้า ตกแต่งด้วยสีเงิน	สีด้า ตกแต่งด้วยสีเงิน	สีด้า	สีด้า
เบรกมือ			สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า	สีด้า
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์			กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
กุญแจรีโมท			Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
มาตรวัดเครื่องแสดงแบบ Optitron			•	•	-	-
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)			จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	-	-
ไฟส่องสว่างในท้องโดยสาร			พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน			•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการไหม้			เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed auto lock			•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	รุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ		•	•	•	•
	รุ่นสมาร์ท แค็บ		•	•	•	-
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5			ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ			แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	•	•
			•	•	•	•
			ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมผ้าปิดและกุญแจล็อก	•	•	•
			กล่องเก็บของพร้อมผ้าปิด	หุ้มผ้า	•	•
		รุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ	ช่องเก็บของที่แบ่งประตู	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
		รุ่นสมาร์ท แค็บ	ประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	•	•	•
			ที่เก็บแว่นตา	•	•	•
			ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า			•	•	•	•
			ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ	•	•	•
			ที่แขวนเอกสารหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นตั้มเบิ้ล แค็บ	•	•	•
กระแสตรง DC 12 โวลต์			2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ						
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB			หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง			•	•	•	•
ระบบ T-connnect			•	•	•	•
ลำโพง			4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ			แบบสั้น	แบบสั้น		แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม						
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer			•	•	•	•
ความปลอดภัย						
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED			•	•	-	-
ไฟเบรกคงที่ 3 แบบ LED			•	•	•	•
ไดโอดกระจกหลัง			•	•	•	•
เซ็นเซอร์นิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง			พร้อมระบบตรวจจับ และถ่วงแรงดึงอัลโม่ติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบตรวจจับ และถ่วงแรงดึงอัลโม่ติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบตรวจจับ และถ่วงแรงดึงอัลโม่ติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบตรวจจับ และถ่วงแรงดึงอัลโม่ติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD			•	•	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA			•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง			•	•	•	•
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS			คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ		•	•